


令和元年5月14日

(一社) 島根県建設業協会 会長 様
(一社) 島根県住まいづくり協会 会長 様

(一社) 島根県木材協会
会長 三吉庸善



平成31年度営繕工事設計標準単価作成について (送付)

拝啓 春分の候ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
当会の業務運営につきましては格別のご支援・ご指導を頂いており大変有り難うございます。
さて、このたび県庁営繕課へ別添の島根県産木材単価表(本土及び隠岐)を提出したところです。
ついては、県産木材製品の調達に御理解いただきたく、会員の皆さまにお知らせいただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 県産木材単価表(本土)
- 県産木材単価表(隠岐)

追伸

単価表データが必要でしたら送信いたしますのでご指示ください。

(一社) 島根県木材協会

専務理事 長尾宏一

TEL: 0852-21-3852

FAX: 0852-26-7087

メール: nagao@shimane-mokuzai.jp

構造材 / スギ柱		長さ	厚み	幅員	単材積	標準流通単価		目視等級
樹種 / 品名	仕様					m3単価	本単価	
スギ 管柱		3,000	105	105	0.0331	112,900	3,800	二級以上
		3,000	120	120	0.0432	112,900	4,900	二級以上
		4,000	105	105	0.0441	119,100	5,300	二級以上
		4,000	120	120	0.0576	119,100	6,900	二級以上
スギ 通し柱		6,000	105	105	0.0662	181,800	12,100	二級以上
		6,000	120	120	0.0864	181,800	15,800	二級以上

構造材 / ヒノキ柱		長さ	厚み	幅員	単材積	標準流通単価		目視等級
樹種 / 品名	仕様					m3単価	本単価	
ヒノキ 管柱		3,000	105	105	0.0331	150,000	5,000	二級以上
		3,000	120	120	0.0432	150,000	6,500	二級以上
		4,000	105	105	0.0441	174,000	7,700	二級以上
		4,000	120	120	0.0576	174,000	10,100	二級以上
ヒノキ 通し柱		6,000	105	105	0.0662	246,000	16,300	二級以上
		6,000	120	120	0.0864	246,000	21,300	二級以上

構造材 / 土台・大引		長さ	厚み	幅員	単材積	標準流通単価		目視等級
樹種 / 品名	仕様					m3単価	本単価	
ヒノキ 土台・大引		3,000	90	90	0.0243	114,000	2,800	二級以上
		4,000	90	90	0.0324	114,000	3,700	二級以上
		3,000	105	105	0.0331	132,000	4,400	二級以上
		4,000	105	105	0.0441	132,000	5,900	二級以上
		3,000	120	120	0.0432	132,000	5,800	二級以上
		4,000	120	120	0.0576	132,000	7,700	二級以上
スギ 大引		3,000	90	90	0.0243	106,600	2,600	二級以上
		4,000	90	90	0.0324	106,600	3,500	二級以上
		3,000	105	105	0.0331	112,900	3,800	二級以上
		4,000	105	105	0.0441	119,100	5,300	二級以上

- (注) 1. 含水率は20%以下とする。
 2. 2次運搬経費等諸経費は別途付加すること。
 3. モルダー加工済製品とする。

製品規格及び価格表 ② 横架材 スギ

平成31年4月24日

構造材 / 杉 横架材		120 仕様 (105仕様は120仕様に準ずる)						
樹種 / 品名	仕様	長さ	厚み	幅員	単材積	標準流通単価		目視等級
						m3単価	本単価	
スギ 横架材(平角)		3,000	120	120	0.0432	112,900	4,900	二級以上
		3,000	120	150	0.0540	125,400	6,800	二級以上
		3,000	120	180	0.0648	125,400	8,200	二級以上
		3,000	120	210	0.0756	125,400	9,500	二級以上
		3,000	120	240	0.0864	137,900	12,000	二級以上
		3,000	120	270	0.0972	150,500	14,700	二級以上
		3,000	120	300	0.1080	150,500	16,300	二級以上
		3,000	120	330	0.1188	156,800	18,700	二級以上
		3,000	120	360	0.1296	163,000	21,200	二級以上
スギ 横架材(平角)		4,000	120	120	0.0576	119,100	6,900	二級以上
		4,000	120	150	0.0720	125,400	9,100	二級以上
		4,000	120	180	0.0864	125,400	10,900	二級以上
		4,000	120	210	0.1008	125,400	12,700	二級以上
		4,000	120	240	0.1152	137,900	15,900	二級以上
		4,000	120	270	0.1296	150,500	19,600	二級以上
		4,000	120	300	0.1440	150,500	21,700	二級以上
		4,000	120	330	0.1584	156,800	24,900	二級以上
		4,000	120	360	0.1728	163,000	28,200	二級以上
スギ 横架材(平角)		5,000	120	120	0.0720	188,100	13,600	二級以上
		5,000	120	150	0.0900	188,100	17,000	二級以上
		5,000	120	180	0.1080	188,100	20,400	二級以上
		5,000	120	210	0.1260	194,400	24,500	二級以上
		5,000	120	240	0.1440	194,400	28,000	二級以上
		5,000	120	270	0.1620	213,200	34,600	二級以上
		5,000	120	300	0.1800	213,200	38,400	二級以上

- (注) 1. 含水率は20%以下とする。
 2. 2次運搬経費等諸経費は別途付加すること。
 3. モルダー加工費は別途付加すること。

構造材 / マツ 横架材		120 仕様 (105仕様は120仕様に準ずる)						
樹種 / 品名	仕様	長さ	厚み	幅員	単材積	標準流通単価		目視等級
						m3単価	本単価	
マツ 横架材(平角)		2,000	120	120	0.0288	121,000	3,500	二級以上
		2,000	120	150	0.0360	121,000	4,400	二級以上
		2,000	120	180	0.0432	133,100	5,800	二級以上
		2,000	120	210	0.0504	133,100	6,800	二級以上
		2,000	120	240	0.0576	133,100	7,700	二級以上
		2,000	120	270	0.0648	133,100	8,700	二級以上
		2,000	120	300	0.0720	139,200	10,100	二級以上
		2,000	120	330	0.0792	151,300	12,000	二級以上
		2,000	120	360	0.0864	157,300	13,600	二級以上
マツ 横架材(平角)		3,000	120	120	0.0432	133,100	5,800	二級以上
		3,000	120	150	0.0540	133,100	7,200	二級以上
		3,000	120	180	0.0648	145,200	9,500	二級以上
		3,000	120	210	0.0756	145,200	11,000	二級以上
		3,000	120	240	0.0864	145,200	12,600	二級以上
		3,000	120	270	0.0972	151,300	14,800	二級以上
		3,000	120	300	0.1080	175,500	19,000	二級以上
		3,000	120	330	0.1188	181,500	21,600	二級以上
		3,000	120	360	0.1296	205,700	26,700	二級以上
マツ 横架材(平角)		4,000	120	120	0.0576	133,100	7,700	二級以上
		4,000	120	150	0.0720	133,100	9,600	二級以上
		4,000	120	180	0.0864	145,200	12,600	二級以上
		4,000	120	210	0.1008	145,200	14,700	二級以上
		4,000	120	240	0.1152	145,200	16,800	二級以上
		4,000	120	270	0.1296	157,300	20,400	二級以上
		4,000	120	300	0.1440	187,600	27,100	二級以上
		4,000	120	330	0.1584	205,700	32,600	二級以上
		4,000	120	360	0.1728	260,200	45,000	二級以上
マツ 横架材(平角)		5,000	120	120	0.0720	187,600	13,600	二級以上
		5,000	120	150	0.0900	187,600	16,900	二級以上
		5,000	120	180	0.1080	187,600	20,300	二級以上
		5,000	120	210	0.1260	193,600	24,400	二級以上
		5,000	120	240	0.1440	193,600	27,900	二級以上
		5,000	120	270	0.1620	211,800	34,400	二級以上
		5,000	120	300	0.1800	254,100	45,800	二級以上

- (注) 1. 含水率は20%以下とする。
 2. 2次運搬経費等諸経費は別途付加すること。
 3. モルダー加工費は別途付加すること。

製品規格及び価格表 ② 横架材 マツ-2

平成31年4月24日

構造材 / マツ 横架材		丸太梁						
樹種 / 品名	仕様	長さ	末口	たいこ 落とし	単材積	標準流通単価		目視等級
						m3単価	本単価	
マツ 横架材(丸太梁)	太鼓/皮剥	3,000	末口220	太鼓180	0.1452	96,800	14,100	
		3,000	末口240	太鼓210	0.1728	96,800	16,800	
		4,000	末口220	太鼓180	0.1936	96,800	18,800	
		4,000	末口240	太鼓210	0.2304	96,800	22,400	
		5,000	末口220	太鼓180	0.2420	102,900	25,000	
		5,000	末口240	太鼓210	0.2880	102,900	29,700	
		6,000	末口220	太鼓180	0.3174	108,900	34,600	
		6,000	末口240	太鼓210	0.3750	108,900	40,900	

構造材 / スギ 羽柄材								
樹種 / 品名	仕様	長さ	厚み	幅員	単材積	標準流通単価		目視等級
						m3単価	本単価	
スギ 間柱・捨枠		3,000	30	105	0.0095	119,100	1,140	二級以上
		3,000	30	120	0.0108	119,100	1,290	二級以上
		4,000	45	105	0.0189	119,100	2,260	二級以上
		4,000	45	120	0.0216	119,100	2,580	二級以上
スギ 垂木		2,000	45	55	0.0050	119,100	600	二級以上
		3,000	45	55	0.0074	119,100	890	二級以上
		4,000	45	55	0.0099	119,100	1,180	二級以上
		2,000	45	60	0.0054	119,100	650	二級以上
		3,000	45	60	0.0081	119,100	970	二級以上
		4,000	45	60	0.0108	119,100	1,290	二級以上

- (注) 1. 含水率は20%以下とする。
 2. 2次運搬経費等諸経費は別途付加すること。
 3. モルダー加工費は別途付加すること。
 4. 根太モルダーは別途見積もること。

製品規格及び価格表 ③ 羽柄材-2 マツ

平成31年4月24日

構造材 / まつ 羽柄材								
樹種 / 品名	仕様	長さ	厚み	幅員	単材積	標準流通単価		目視等級
						m3単価	本単価	
マツ 筋違・垂木掛、根太掛		2,000	45	90	0.0081	133,100	1,080	二級以上
		3,000	45	90	0.0122	145,200	1,780	二級以上
		4,000	45	90	0.0162	145,200	2,360	二級以上
		2,000	45	105	0.0095	133,100	1,270	二級以上
		3,000	45	105	0.0142	145,200	2,070	二級以上
		4,000	45	105	0.0189	145,200	2,750	二級以上
マツ 垂木		2,000	45	55	0.0050	145,200	730	二級以上
		3,000	45	55	0.0074	175,500	1,300	二級以上
		4,000	45	55	0.0099	175,500	1,740	二級以上
		2,000	45	60	0.0054	145,200	790	二級以上
		3,000	45	60	0.0081	175,500	1,430	二級以上
		4,000	45	60	0.0108	175,500	1,900	二級以上

- (注) 1. 含水率は20%以下とする。
 2. 2次運搬経費等諸経費は別途付加すること。
 3. モルダー加工費は別途付加すること。
 4. 根太モルダーは別途見積もること。

製品規格及び価格表 ④ 化粧・造作材

平成31年4月24日

構造材 / 化粧・造作材								
樹種 / 品名	仕様	長さ	厚み	幅員	単材積			目視等級
						m3単価	本単価	
スギ 外部化粧材 (屋根材ほか)		3,000	25~35	~270	-	188,100	-	
		4,000	25~35	~270	-	225,700	-	
		5,000	25~35	~270	-	269,600	-	
		6,000	25~35	~270	-	344,900	-	
スギ 造作材		3,000	30	~150	-	376,200	-	
		4,000	30	~150	-	376,200	-	
		3,000	30	~240	-	526,700	-	
		4,000	30	~240	-	526,700	-	
ヒノキ 造作材		2,000	30	~150	-	504,000	-	
		3,000	30	~150	-	648,000	-	
		4,000	30	~150	-	792,000	-	
		2,000	30	~240	-	648,000	-	
		3,000	30	~240	-	720,000	-	
	4,000	30	~240	-	1,008,000	-		
マツ 造作材		2,000	-	-	-	484,000	-	
		3,000	-	-	-	726,000	-	
		4,000	-	-	-	847,000	-	

- (注) 1. 含水率は20%以下(造作材は18%以下)とする。
 2. 2次運搬経費等諸経費は別途付加すること。
 3. 挽き立て寸法の価格である。

製品規格及び価格表 ⑤ 加工板

平成31年4月24日

構造材 / 化粧・造作材										
樹種 / 品名	仕様	長さ	厚み		有効巾	入数	平米数	標準流通単価		目視等級
								坪単価	平米単価	
スギ化粧野地板	1等相割	2,000	10		165	10	3.300	5,270	1,600	二級以上
	上小相割	2,000	10		165	10	3.300	7,900	2,400	上小節
スギ羽目板	1等本実	1,900	10.5~12		105	16	3.192	12,290	3,860	二級以上
	t=10.5	2,900	10.5~12		105	10	3.045	13,170	4,330	二級以上
	t=12	3,900	10.5~12		105	8	3.276	13,670	4,180	二級以上
	上小本実	1,900	10.5~12		105	16	3.192	15,420	4,840	上小節
	上小本実	2,900	10.5~12		105	10	3.045	16,430	5,400	上小節
	上小本実	3,900	10.5~12		105	8	3.276	18,180	5,550	上小節
スギ羽目板 t=15	1等本実	1,900	15		105	16	3.192	13,670	4,290	二級以上
	1等本実	2,900	15		105	10	3.045	15,170	4,990	二級以上
	1等本実	3,900	15		105	8	3.276	15,680	4,790	二級以上
	上小本実	1,900	15		105	16	3.192	17,050	5,350	上小節
	上小本実	2,900	15		105	10	3.045	18,310	6,020	上小節
	上小本実	3,900	15		105	8	3.276	20,060	6,130	上小節
スギ厚板フローリング	1等本実	1,900	30	145	120~180	12	3.306	23,320	7,060	二級以上
	1等本実	2,900	30	145	120~180	8	3.364	24,200	7,200	二級以上
	1等本実	3,900	30	145	120~180	6	3.393	24,830	7,320	二級以上
	上小本実	1,900	30	145	120~180	12	3.306	29,970	9,070	二級以上
	上小本実	2,900	30	145	120~180	8	3.364	34,490	10,260	二級以上
	上小本実	3,900	30	145	120~180	6	3.393	34,990	10,320	二級以上
ヒノキ羽目板 t=12	1等本実	1,900	12		105	16	3.192	18,240	5,720	二級以上
	1等本実	2,900	12		105	10	3.045	19,200	6,310	二級以上
	1等本実	3,900	12		105	8	3.276	20,040	6,120	二級以上
ヒノキ羽目板 t=15	1等本実	1,900	15		105	16	3.192	21,120	6,620	二級以上
	1等本実	2,900	15		105	10	3.045	21,000	6,900	二級以上
	1等本実	3,900	15		105	8	3.276	22,920	7,000	二級以上
マツフローリング t=15	上小本実	1,900	15		105	16	3.192	60,500	18,960	上小節

構造材 / スギ柱		長さ	厚み	幅員	単材積	標準流通単価		隠岐流通単価		目視等級
樹種 / 品名	仕様					m3単価	本単価	m3単価	本単価	
		3,000	120	120	0.0432	112,900	4,900	122,300	5,300	二級以上
		4,000	105	105	0.0441	119,100	5,300	125,400	5,600	二級以上
		4,000	120	120	0.0576	119,100	6,900	125,400	7,300	二級以上
スギ 通し柱		6,000	105	105	0.0662	181,800	12,100	188,100	12,500	二級以上
		6,000	120	120	0.0864	181,800	15,800	188,100	16,300	二級以上

構造材 / ヒノキ柱		長さ	厚み	幅員	単材積	標準流通単価		隠岐流通単価		目視等級
樹種 / 品名	仕様					m3単価	本単価	m3単価	本単価	
		3,000	120	120	0.0432	150,000	6,500	162,000	7,000	二級以上
		4,000	105	105	0.0441	174,000	7,700	186,000	8,300	二級以上
		4,000	120	120	0.0576	174,000	10,100	186,000	10,800	二級以上
ヒノキ 通し柱		6,000	105	105	0.0662	246,000	16,300	258,000	17,100	二級以上
		6,000	120	120	0.0864	246,000	21,300	258,000	22,300	二級以上

構造材 / 土台・大引		長さ	厚み	幅員	単材積	標準流通単価		隠岐流通単価		目視等級
樹種 / 品名	仕様					m3単価	本単価	m3単価	本単価	
		4,000	90	90	0.0324	114,000	3,700	126,000	4,100	二級以上
		3,000	105	105	0.0331	132,000	4,400	144,000	4,800	二級以上
		4,000	105	105	0.0441	132,000	5,900	144,000	6,400	二級以上
		3,000	120	120	0.0432	132,000	5,800	144,000	6,300	二級以上
		4,000	120	120	0.0576	132,000	7,700	144,000	8,300	二級以上
スギ 大引		3,000	90	90	0.0243	106,600	2,600	112,900	2,800	二級以上
		4,000	90	90	0.0324	106,600	3,500	112,900	3,700	二級以上
		3,000	105	105	0.0331	112,900	3,800	119,100	4,000	二級以上
		4,000	105	105	0.0441	119,100	5,300	125,400	5,600	二級以上

- (注) 1. 含水率は20%以下とする。
 2. 2次運搬経費等諸経費は別途付加すること。
 3. モルダー加工済製品とする。
 4. マツ材は都度の見積りとする。

製品規格及び価格表 ② 横架材 スギ

平成31年4月24日

構造材 / 杉 横架材		120 仕様 (105仕様は120仕様に準ずる)								目視等級
樹 種 / 品 名	仕 様	長さ	厚み	幅員	単材積	標準流通単価		隠岐流通単価		
						m3単価	本単価	m3単価	本単価	
スギ 横架材(平角)		3,000	120	120	0.0432	112,900	4,900	同じ単価		二級以上
		3,000	120	150	0.0540	125,400	6,800	"		二級以上
		3,000	120	180	0.0648	125,400	8,200	"		二級以上
		3,000	120	210	0.0756	125,400	9,500	"		二級以上
		3,000	120	240	0.0864	137,900	12,000	"		二級以上
		3,000	120	270	0.0972	150,500	14,700	"		二級以上
		3,000	120	300	0.1080	150,500	16,300	"		二級以上
		3,000	120	330	0.1188	156,800	18,700	"		二級以上
		3,000	120	360	0.1296	163,000	21,200	"		二級以上
スギ 横架材(平角)		4,000	120	120	0.0576	119,100	6,900	"		二級以上
		4,000	120	150	0.0720	125,400	9,100	"		二級以上
		4,000	120	180	0.0864	125,400	10,900	"		二級以上
		4,000	120	210	0.1008	125,400	12,700	"		二級以上
		4,000	120	240	0.1152	137,900	15,900	"		二級以上
		4,000	120	270	0.1296	150,500	19,600	"		二級以上
		4,000	120	300	0.1440	150,500	21,700	"		二級以上
		4,000	120	330	0.1584	156,800	24,900	"		二級以上
		4,000	120	360	0.1728	163,000	28,200	"		二級以上
スギ 横架材(平角)		5,000	120	120	0.0720	188,100	13,600	"		二級以上
		5,000	120	150	0.0900	188,100	17,000	"		二級以上
		5,000	120	180	0.1080	188,100	20,400	"		二級以上
		5,000	120	210	0.1260	194,400	24,500	"		二級以上
		5,000	120	240	0.1440	194,400	28,000	"		二級以上
		5,000	120	270	0.1620	213,200	34,600	"		二級以上
		5,000	120	300	0.1800	213,200	38,400	"		二級以上

- (注) 1. 含水率は20%以下とする。
 2. 2次運搬経費等諸経費は別途付加すること。
 3. モルダー加工費は別途付加すること。
 4. マツ材は都度の見積りとする。

製品規格及び価格表 ③ 羽柄材-1 スギ

平成31年4月24日

構造材 / スギ 羽柄材		長さ	厚み	幅員	単材積	標準流通単価		隠岐流通単価		目視等級
樹種 / 品名	仕様					m3単価	本単価	m3単価	本単価	
						同じ単価				
スギ 間柱・捨枠		3,000	30	105	0.0095	119,100	1,140	同じ単価		二級以上
		3,000	30	120	0.0108	119,100	1,290	"		二級以上
		4,000	45	105	0.0189	119,100	2,260	"		二級以上
		4,000	45	120	0.0216	119,100	2,580	"		二級以上
スギ 垂木		2,000	45	55	0.0050	119,100	600	"		二級以上
		3,000	45	55	0.0074	119,100	890	"		二級以上
		4,000	45	55	0.0099	119,100	1,180	"		二級以上
		2,000	45	60	0.0054	119,100	650	"		二級以上
		3,000	45	60	0.0081	119,100	970	"		二級以上
		4,000	45	60	0.0108	119,100	1,290	"		二級以上

- (注) 1. 含水率は20%以下とする。
 2. 2次運搬経費等諸経費は別途付加すること。
 3. モルダー加工費は別途付加すること。
 4. 根太モルダーは別途見積もること。
 5. マツ材は都度の見積りとする。

製品規格及び価格表 ④ 化粧・造作材

平成31年4月24日

構 造 材 / 化粧・造作材									隠岐流通単価		目視等級
樹 種 / 品 名	仕 様	長さ	厚み	幅員	単材積			m3単価	本単価		
						m3単価	本単価				
スギ 外部化粧材 (屋根材ほか)		3,000	25~35	~270	-	188,100	-	同じ単価			
		4,000	25~35	~270	-	225,700	-	〃			
		5,000	25~35	~270	-	269,600	-	〃			
		6,000	25~35	~270	-	344,900	-	〃			
スギ 造作材		3,000	30	~150	-	376,200	-	〃			
		4,000	30	~150	-	376,200	-	〃			
		3,000	30	~240	-	526,700	-	〃			
		4,000	30	~240	-	526,700	-	〃			
ヒノキ 造作材		2,000	30	~150	-	504,000	-	〃			
		3,000	30	~150	-	648,000	-	〃			
		4,000	30	~150	-	792,000	-	〃			
		2,000	30	~240	-	648,000	-	〃			
		3,000	30	~240	-	720,000	-	〃			
		4,000	30	~240	-	1,008,000	-	〃			

- (注) 1. 含水率は18%以下とする。
 2. 2次運搬経費等諸経費は別途付加すること。
 3. 挽き立て寸法の価格である。
 4. マツ材は都度の見積りとする。

構造材 / 化粧・造作材											
樹種 / 品名	仕様	長さ	厚み	有効巾	入数	平米数	標準流通単価		隠岐流通単価		目視等級
							坪単価	平米単価	坪単価	平米単価	
スギ化粧野地板	1等相割	2,000	10	165	10	3.300	5,270	1,600			二級以上
	上小相割	2,000	10	165	10	3.300	7,900	2,400			上小節
スギ羽目板 t=12	1等本実	1,900	12	105	16	3.192	12,290	3,860			二級以上
	1等本実	2,900	12	105	10	3.045	13,170	4,330			二級以上
	1等本実	3,900	12	105	8	3.276	13,670	4,180			二級以上
	1等本実	4,000	12	135	6	3.240			20,380	6,300	二級以上
	上小本実	1,900	12	105	16	3.192	15,420	4,840			上小節
	上小本実	2,900	12	105	10	3.045	16,430	5,400			上小節
	上小本実	3,900	12	105	8	3.276	18,180	5,550			上小節
	上小本実	4,000	12	135	6	3.240			25,080	7,750	上小節
スギ羽目板 t=15	1等本実	1,900	15	105	16	3.192	13,670	4,290			二級以上
	1等本実	2,900	15	105	10	3.045	15,170	4,990			二級以上
	1等本実	3,900	15	105	8	3.276	15,680	4,790			二級以上
	1等本実	4,000	15	135	6	3.240			19,690	6,080	二級以上
	上小本実	1,900	15	105	16	3.192	17,050	5,350			上小節
	上小本実	2,900	15	105	10	3.045	18,310	6,020			上小節
	上小本実	3,900	15	105	8	3.276	20,060	6,130			上小節
	上小本実	4,000	15	135	6	3.240			29,160	9,000	上小節
スギ厚板フローリング'	1等本実	1,900	30	120~180	12	3.306	23,320	7,060			二級以上
	1等本実	2,900	30	120~180	8	3.364	24,200	7,200			二級以上
	1等本実	3,900	30	120~180	6	3.393	24,830	7,320			二級以上
	上小本実	1,900	30	120~180	12	3.306	29,970	9,070			二級以上
	上小本実	2,900	30	120~180	8	3.364	34,490	10,260			二級以上
	上小本実	3,900	30	120~180	6	3.393	34,990	10,320			二級以上
ヒノキ羽目板 t=12	1等本実	1,900	12	105	16	3.192	18,240	5,720			二級以上
	1等本実	2,900	12	105	10	3.045	19,200	6,310			二級以上
	1等本実	3,900	12	105	8	3.276	20,040	6,120			二級以上
ヒノキ羽目板 t=15	1等本実	1,900	15	105	16	3.192	21,120	6,620			二級以上
	1等本実	2,900	15	105	10	3.045	21,000	6,900			二級以上
	1等本実	3,900	15	105	8	3.276	22,920	7,000			二級以上