






# 大田市公共工事仕様書

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 総括監督員                                                                             | 主任監督員                                                                              | 監督員                                                                                 | 入札係                                                                                 |
|  |  |  |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 工 事 名            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 平成28年度 28災第187号 道路災害復旧工事 大森線 |              |
| 施 工 位 置          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 大田市大森町 地内                    |              |
| 建設工事の種類          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 土木一式                         |              |
| 契<br>約<br>条<br>件 | 入札保証金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 免除                           |              |
|                  | 契約保証金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 契約金額の10/100以上                |              |
|                  | 前 払 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 有                            |              |
|                  | 部 分 払                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 有                            |              |
|                  | 最低制限価格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 設ける                          |              |
| 監<br>督<br>員      | 総括監督員<br>青戸 将典                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 主任監督員<br>知野見 龍大              | 監督員<br>安井 千尋 |
| 記<br>事           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本工事施工にあたっては、「島根県公共工事共通仕様書」並びに「島根県公共工事共通仕様書 特記事項」を準用すること。</li> <li>2. 共通仕様書と特記仕様書に相違がある場合は特記仕様書を優先すること。</li> <li>3. 工事成績評定の対象の有無 <input checked="" type="checkbox"/> ・ 無</li> <li>4. 建設リサイクル法の対象の有無 <input checked="" type="checkbox"/> ・ 無</li> <li>5. 請負代金が500万円以上の工事においては、受注者は契約時に中間前金払と部分払のどちらかを選択するものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。</li> <li>6. 工事標識並びに交通安全上の標識（現場管理施設を含む）を必ず設置すること。</li> <li>7. 必要に応じて交通整理員を置くこと。</li> <li>8. 本工事を施工するため、資材搬入その他の運搬物により、道路（舗装含む）及び隣接する地物等に損傷を与えた場合は受注者の責により復旧すること。</li> <li>9. 本工事の施工にあたり、地下埋設物については関係機関と事前に協議すること。</li> <li>10. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する金額を加算した金額を落札価格とするので、入札書に記載する金額は見積もった契約希望金額（消費税及び地方消費税相当額を含んだ額）の108分の100に相当する金額とすること。この場合、8%に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。</li> <li>11. この工事の受注者は、工事の施工のために締結しようとする1次下請契約において、加入義務のある社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）に加入していない者を下請契約の相手方としてはならない。</li> <li>12. 受注者が上記11に違反していると認める場合、違約罰として制裁金の請求及び指名停止措置、並びに成績評定点の減点を行う。（ただし、発注者の指定した期間までに当該1次下請負人が社会保険等に加入し、発注者が加入を確認した場合はこの限りではない。）</li> <li>13. 契約後は速やかに監督職員と協議を行うこと。</li> </ol> |                              |              |

# 位置図(大森線)

1:5,000



大田市

0 250m

# 工事特記仕様書

この工事の施工に当たっては「島根県公共工事共通仕様書」によるもののほか、この特記仕様書によるものとする。

共通仕様書と特記事項がくい違う場合はこの特記仕様書が優先する。

## 1. 下請負人

(1) 請負金額にかかわらず、すべての下請負人について下請負人通知書により発注者に提出すること。通知書は、下請負に関して下記のいずれかの事由の生じた日から、7日以内に下請負人通知書を提出すること。

1. 下請負契約を締結したとき
2. 下請負契約を締結しないことを決定したとき
3. 下請負人通知書の記載事項に変更があったとき

(2) 請負者は下請負人について市内の業者（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定されている営業所（本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所）を大田市内に有する者）を使用するよう努めなければならない。

なお、適切に施工できる市内の業者がなく、やむを得ず市外業者と下請契約する場合は、その理由の詳細を書面（別添様式第2号）で提出のうえ監督職員の確認を受けること。

注1 下請け人通知書「4 下請け人の状況」については、2次下請以降も全て記入すること。

注2 それぞれの契約書の写しを添付すること。

## 2. 大田市内産資材利用の推進

(1) 生コンクリート類、アスファルト混合物類、砕石類、コンクリート二次製品資材については適切な品質が確保できない場合を除き、県内産を使用すること。これ以外の資材についても原則として県内産を使用すること。

(2) 市内で生産されていない資材を使用する場合は、原則として市内もしくは県内の取扱業者から購入した資材を使用すること。

(3) 請負者は、「島根県公共工事共通仕様書」の参考様式『施工計画書 主要資材一覧表』に、使用資材全てについて製造会社（販売会社）の所在地等を記入のうえ施工計画書に添付すること。

また、やむを得ず県内産資材を使用できない場合は、その理由の詳細を書面（別添様式-2）で提出のうえ監督職員の確認を受けること。

### 3. 建設機械の排ガス対策（一般建設機械）

(1) 本工事（仮設工事含む）において以下に示す建設機械を使用する場合の工事費積算は、排ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号 最終改定平成14年4月1日付け国総施第225号）排ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号）もしくは第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）に基づき国土交通省で指定された建設機械の使用を標準とし

| 機種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 備考                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックホウ</li> <li>・ホイールローダ</li> <li>・ブルドーザ</li> <li>・発動発電機(可搬式)</li> <li>・空気圧縮機(可搬式)</li> <li>・油圧ユニット類</li> </ul> <p style="margin-left: 2em;">以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの<br/>:油圧ハンマ・パイプロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機・アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバースサーキュレーションドリル・アースドリル・地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ローラ類<br/>[ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ]</li> <li>・ラフテレーンクレーン</li> </ul> | <p>ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械を対象とする。</p> |

ている。なお、排ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等とみなす。

(2) 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は施工計画書（島根県公共工事共通仕様書 1-1-4 施工計画書(4)指定機械）の中で(1)機種、(2)メーカー名、(3)形式、(4)台数、(5)使用工種等を記載するものとする。また、「指定ラベル」が確認できる工事写真を提出するものとする。

なお、特に理由があって排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、当該機種に設計変更する。

### 4. 施工計画書

請負者は、「島根県公共工事共通仕様書」1-1-4 施工計画書に加え、次の事項を記載しなければならない。

1. 段階確認に関する事項
2. イメージアップの実施内容
3. 安全・訓練の活動計画

緊急時の連絡体制は、代表責任者、現場代理人、その他管理者・技術者の自宅、携帯電話番号を記載し、緊急時に連絡できる体制とすること。

### 5. 変更設計図面

平面図・縦断図・標準断面図・重要構造物の場合は一般図（橋梁・トンネル・ボックスカルバート等）は2部、横断図・構造図・展開図等は1部を当初（変更前）図面に変更となる部分を赤書きし提出すること。

### 6. 工事写真

竣工資料として提出する管理写真の他に、着工前と竣工後の写真（全景）を別に1部（見開き対比）提出すること。

また、管理写真は種別毎にインデックスを付け整理すること。

## 7. 管理資料

写真・品質管理・管理図票・立会写真等の記録・仕様材料の設計と納入の比較表・段階確認立会願、段階確認書・日報・図面等に分け、インデックスを付け整理すること。

## 8. 工事伝票

A4版台紙に貼り付け、種別毎に集計し、設計数量との比較表を記載し検査時に提示すること。また、監督員に工事中に求められた場合も提示すること。

## 9. 段階確認書・段階確認立会願

検査種別・工種についての設計値と実測値を整理し、写真とともに提出すること（島根県公共工事共通仕様書 第3編 1-1-6）。

段階確認は、土木工事監督技術基準（平成20年4月島根県土木部）の規定による。

## 10. 残土処理工

関係法令を遵守し、境界確認、施工承認、地目変更等の手続きを行い、後々のトラブルを引き起こさないよう責任をもち施工を行うこと。

## 11. 購入土（賄い土）

盛土材及び埋戻材等に使用する購入土は、その使用数量の合計が100m<sup>3</sup>を越える場合、開発協議の写しを添付すること。但し監督員が適当と認めた場合はその限りでない。

また、施工計画書の資料一覧表に、その使用内容を記載するものとする。

## 12. 盛土法面の植生工

盛土法面を植生（植生マット、植生シート、人工張芝等）で固定する場合は、草刈り機等の管理を考慮し、竹串を使用すること。ただし、竹串以外を使用する場合は、監督員と協議すること。

## 13. 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況

請負者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時まで様式1により提出することができる。

## 14. 建設リサイクル法について

本工事は建設リサイクル法に基づく対象建設工事であるため、別記2「建設リサイクル法に関する特記仕様書」によること。

## 15. 施工体制台帳及び施工体系図の作成及び提出について

下請負契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出すること。

施工体系図については、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示すること。



別記 2

建設リサイクル法に関する特記仕様書

1. 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）」に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、建設工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」については、契約締結時に発注者と請負者の間で確認される事項であるため、発注者が条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

①再資源化等をする施設の名称及び所在地

| 特定建設資材<br>廃棄物の種類 | コンクリート                                              | アスファルトコンクリート                                        | 木 材 |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 施設の名称            | 静岡組                                                 | 静岡組                                                 |     |
| 所 在 地            | 大田市仁摩町大国168<br>5-1 静岡組 リサイ<br>クルプラント                | 大田市仁摩町大国168<br>5-1 静岡組 リサイ<br>クルプラント                |     |
| 受 入 条 件          | 40～30cm以下<br>処理能力：448t/日<br>保管上限量：500m <sup>3</sup> | 40～30cm以下<br>処理能力：448t/日<br>保管上限量：500m <sup>3</sup> |     |
| 備 考              |                                                     |                                                     |     |

※上記①については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

2. 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

## 災害復旧工事の現場代理人の常駐に関する特記仕様書

(適用)

第1条 この特記仕様書は、大田市（以下「発注者」という。）が発注する平成28年災害に係る災害復旧工事及び県単林地崩壊防止事業（以下「災害復旧工事」という。）に適用する。

(現場代理人の兼務の申請)

第2条 請負者（以下「受注者」という。）は、複数の災害復旧工事（島根県が発注するものは含まない。以下同じ。）を受注している場合で、それぞれの災害復旧工事の請負金額がいずれも3,500万円未満であり、かつ、当該工事の現場が近隣に存在し（各現場間を概ね10分程度で移動が可能であること）、同一の現場代理人が管理する上で支障がないと認められるときは、様式1により現場代理人の兼務を発注者に申請することができる。

(現場代理人の兼務に係る承認)

第3条 発注者は、受注者の申請に基づき、当該申請に係る各災害復旧工事の現場間の移動時間及び距離、施工形態等を勘案して、現場代理人の兼務について承認の適否を決定する。

(承認通知)

第4条 発注者は現場代理人の兼務について承認する場合には、速やかに受注者に通知するものとする。



# 施工条件書

| 明示項目      | 明示事項                | 制約条件等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 用地関係   | 1. 用地補償物件の未処理箇所     | 未処理箇所 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし<br>別添図等 <input type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/> No. ~No.                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 2. 仮設ヤードの指定         | 完了見込み時期:<br>仮設ヤード <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地<br>使用期間:<br>別添図面等 <input type="checkbox"/> ヤード位置図 <input type="checkbox"/> ヤード平面図 (面積: m <sup>2</sup> )<br>使用条件・復旧方法:<br>占用料又は借上費 <input type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要                                                                                                                      |
|           | 3. その他              | 内容:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. 公害対策関係 | 1. 施工方法、建設機械・設備等の制限 | 制限項目<br><input checked="" type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん<br><input type="checkbox"/> その他 ( )<br><input type="checkbox"/> 施工方法 <input type="checkbox"/> 指定工法名:<br><input type="checkbox"/> その他:<br><input type="checkbox"/> 建設機械・設備 工種:<br><input type="checkbox"/> 作業時間 ( )<br><input type="checkbox"/> その他 ( ) |
|           | 2. 事業損失防止に関する調査     | 調査項目<br><input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査<br><input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 近隣家屋の事前・事後調査<br><input type="checkbox"/> 地下水位等の調査 <input type="checkbox"/> その他 ( )<br>調査方法 <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> 別途協議<br>調査費 <input type="checkbox"/> 計上あり <input type="checkbox"/> 別途協議    |
|           | 3. その他              | 内容:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# 施工条件書

| 明示項目      | 明示事項                      | 制約条件等                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 安全対策関係 | 1. 交通安全施設関係の指定            | <input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置<br><input type="checkbox"/> 別添図等<br><input type="checkbox"/> その他 ( )<br><input type="checkbox"/> 交通誘導員の配置<br>配置人員: 人(内、交通誘導員A 人)                                                                                                   |
|           | 2. 近接公共施設等に対する制限          | 近接公共施設名<br><input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道<br><input type="checkbox"/> その他 ( )<br><input type="checkbox"/> 施工時間の制限      施工時間:<br><input type="checkbox"/> 作業制限      制限を受ける工種:<br>制限内容: |
|           | 3. 落石、土砂崩落又は発破作業等に対する防護施設 | <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし<br>防護施設等の配置 <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> 別途協議<br>設置期間:<br>内容:                                                                                            |
|           | 4. その他                    | <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし                                                                                                                                                                         |

# 施工条件書

| 明示項目       | 明示事項               | 制約条件等                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 工事用道路関係 | 1. 一般道路(搬入路)の使用制限  | 経路 <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議<br><input type="checkbox"/> 使用期間 ( )<br><input type="checkbox"/> 使用時間帯 ( )<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置 <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議                        |
|            | 2. 仮設道路の設置条件       | 構造・延長等 <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議<br><input type="checkbox"/> 安全施設等 <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置 <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 |
|            | 3. その他             | 内容：<br><input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし                                                                                                                                                                                            |
| 6. 仮設備関係   | 1. 仮設備の引渡し又は引き継ぎ   | 引き渡す(引き継ぎを受ける)仮設備：<br>引き渡す(引き継ぎを受ける)工事名：<br>引き渡す(引き継ぎを受ける)時期：<br>引き渡し時(引き継ぎを受ける時)の条件：                                                                                                                                                                                |
|            | 2. 仮設備の構造及び施工方法の指定 | 構造・設計条件 <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( )<br><input type="checkbox"/> 施工方法の指定 工法名：<br><input type="checkbox"/> 設計条件の指定 制約事項：                                                                                                            |
|            | 3. その他             | 内容：<br><input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし                                                                                                                                                                                            |



# 施工条件書

| 明示項目                | 明示事項                       | 制約条件等                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. 排水工<br>(汚水処理を含む) | 1. 汚水・泥水の排水制限<br>(汚水処理を含む) | 内容<br><input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし                                            |
|                     | 2. 水質調査                    | 調査項目<br><input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし                                          |
|                     | 3. 水中ポンプ                   | 口径:排水量0以上40未満(m <sup>3</sup> /h)<br>台数:1<br><input type="checkbox"/> 常時排水 <input checked="" type="checkbox"/> 作業時排水 |
|                     | 4. その他                     | 内容:<br><input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし                                           |



# 施工条件書

| 明示項目    | 明示事項                  | 制約条件等                                                                                                   |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. その他 | 1. 工所用資機材の保管又は仮置き場の指定 | 場所: <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし<br>期間:                           |
|         | 2. 現場発成品              | 品名: <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし<br>引渡場所:<br>運搬距離:                |
|         | 3. 植栽保険               | 樹木名・本数等:<br><input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし                          |
|         | 4. 中間検査               | 検査回数: <input type="checkbox"/> 1回 <input type="checkbox"/> 2回<br><input checked="" type="checkbox"/> なし |
|         | 5. 部分使用               | 部分使用範囲:<br>目的:<br>部分使用期間:<br><input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし         |
|         | 6. 技術管理上特に必要な資料       | 資料名:<br><input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし                              |
|         | 7. その他                | 内容:<br><input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし                               |

## 工事数量総括表

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 本工事費                                                    |     |                |     |     |     |
| 道路改良                                                    |     |                |     |     |     |
| 道路土工                                                    |     | 式              |     |     |     |
| 掘削工                                                     |     |                |     |     |     |
| 掘削                                                      |     |                |     |     |     |
| 掘削<br>土砂 片切掘削                                           | 140 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 土砂等運搬                                                   |     |                |     |     |     |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離2.0km以下(1.0km超) | 100 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 整地                                                      |     |                |     |     |     |

## 工事数量総括表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など          | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 整地<br>残土受入れ地での処理      | 100 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 盛土工                   |     |                |     |     |     |
| 盛土                    |     |                |     |     |     |
| 盛土<br>土砂<br>上記以外(小規模) | 2   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 擁壁工                   |     |                |     |     |     |
| プレキャスト擁壁工             |     |                |     |     |     |
| プレキャスト擁壁              |     |                |     |     |     |
| PCガードレール基礎設置          | 22  | m              |     |     |     |
| 石・ブロック積(張)工           |     |                |     |     |     |

## 工事数量総括表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                               | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 作業土工                                       |     |                |     |     |     |
| 床掘り                                        |     |                |     |     |     |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)                        | 50  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満 | 50  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 埋戻し                                        |     |                |     |     |     |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)                     | 80  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 掘削補助機械搬入搬出                                 |     |                |     |     |     |
| 掘削補助機械搬入搬出作業                               | 1   | 回              |     |     |     |
| 石積工                                        |     |                |     |     |     |

## 工事数量総括表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                    | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 石積基礎                            |     |                |     |     |     |
| 基礎コンクリート<br>18-8-40BB           | 16  | m              |     |     |     |
| 胴込・裏込材(碎石)                      |     |                |     |     |     |
| 胴込・裏込材(碎石)<br>間知・平ブロック<br>RC-40 | 43  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 小口止コンクリート                       |     |                |     |     |     |
| 小口止工<br>SL=4.89<br>18-8-40BB    | 2   | 箇所             |     |     |     |
| 石積                              |     |                |     |     |     |
| 石積(張)<br>積工<br>練石 雑割石           | 76  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 石材採取<br>雑割石<br>控長35cm           | 76  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

## 工事数量総括表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                              | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 裏込コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 | 12  | m3             |     |     |     |
| 雑工                                                        |     |                |     |     |     |
| 石積                                                        |     |                |     |     |     |
| 石積<br>積工<br>練石 雑割石                                        | 17  | m2             |     |     |     |
| 石材採取<br>雑割石<br>控長30cm                                     | 17  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 構造物撤去工                                                    |     |                |     |     |     |
| 防護柵撤去工                                                    |     |                |     |     |     |
| 防護柵撤去 (ガードレール)                                            |     |                |     |     |     |
| 防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去<br>コンクリート建込<br>A, B, C(支柱間隔2m)           | 22  | m              |     |     |     |

## 工事数量総括表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 構造物取壊し工                                                      |     |     |     |     |     |
| コンクリート構造物取壊し                                                 |     |     |     |     |     |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工 [規]10m3未満                           | 2   | m3  |     |     |     |
| 運搬処理工                                                        |     |     |     |     |     |
| 殻運搬                                                          |     |     |     |     |     |
| 殻運搬<br>Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>DID区間無し 運搬距離9.5km以下(7.5km超) | 2   | m3  |     |     |     |
| 殻処分                                                          |     |     |     |     |     |
| 処分費等 (直工分)                                                   |     |     |     |     |     |
| コンクリート殻処分                                                    | 2   | m3  |     |     |     |

# 工事数量総括表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                                              | 数 量 | 単 位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|
| 仮設工                                                       |     |                 |     |     |     |
| 足場工                                                       |     |                 |     |     |     |
| 足場                                                        |     |                 |     |     |     |
| 手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場<br>単管傾斜足場                               | 60  | 掛m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 土留・仮締切工                                                   |     |                 |     |     |     |
| 土のう積                                                      |     |                 |     |     |     |
| 大型土のう製作・設置<br>バックホウによる設置                                  | 24  | 袋               |     |     |     |
| 大型土のう撤去<br>作業半径 6m以下                                      | 24  | 袋               |     |     |     |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超) | 20  | m <sup>3</sup>  |     |     |     |

# 工事数量総括表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 購入土                                               | 20  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 水替工                                               |     |                |     |     |     |
| ポンプ排水                                             |     |                |     |     |     |
| 排水ポンプ設置・撤去工                                       | 1   | 箇所             |     |     |     |
| ポンプ運搬<br>排水量 0以上40未満 (m <sup>3</sup> /h)<br>作業時排水 | 13  | 日              |     |     |     |
| 防護施設工                                             |     |                |     |     |     |
| 地下埋設ケーブル防護工                                       |     |                |     |     |     |
| 仮設H形鋼貸料<br>300型 杭用<br>使用数量0.95t、40日               | 1   | 式              |     |     |     |
| 道路修繕                                              |     |                |     |     |     |

## 工事数量総括表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数  | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|----|---|----------------|-----|-----|-----|
| 舗装工                                                     |    |   |                |     |     |     |
| 舗装打換え工                                                  |    |   |                |     |     |     |
| 舗装版切断                                                   |    |   |                |     |     |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下                  | 27 |   | m              |     |     |     |
| 舗装版破碎                                                   |    |   |                |     |     |     |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等無し 舗装版厚10cm以下                  | 46 |   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 殻運搬                                                     |    |   |                |     |     |     |
| 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(小規模土工)<br>DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超) | 2  |   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 殻処分                                                     |    |   |                |     |     |     |

## 工事数量総括表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                                                   | 数  | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------|----|---|----------------|-----|-----|-----|
| 処分費等(直工分)                                                      |    |   |                |     |     |     |
| アスファルト殻処分                                                      | 2  |   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 下層路盤                                                           |    |   |                |     |     |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>平均厚さ125mmを超え175mm以下<br>RC-40                   | 46 |   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 上層路盤                                                           |    |   |                |     |     |     |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>M-30<br>平均厚75mm超125mm以下                        | 46 |   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 表層                                                             |    |   |                |     |     |     |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均厚45mm以上65mm未満 平均幅員1.4m以上<br>再生密粒度アスファルト混合物(13) | 46 |   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 防護柵工                                                           |    |   |                |     |     |     |

# 工事数量総括表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など                                           | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|-----|
| 路側防護柵工                                                 |    |   |     |     |     |     |
| ガードレール                                                 |    |   |     |     |     |     |
| 防護柵設置工(Gr) コンクリート建込<br>- 塗装品_Gr-C-2B<br>[規]21m以上100m未満 | 22 |   | m   |     |     |     |
| 直接工事費                                                  |    |   | 式   |     |     |     |
| 運搬費                                                    |    |   | 1式  |     |     |     |
| 仮設材運搬費                                                 |    |   | 式   |     |     |     |
| 仮設材運搬費(積込み取卸し(往復))<br>運搬距離 68km                        | 1  |   | 式   |     |     |     |
| 共通仮設費(率分)                                              |    |   | 1式  |     |     |     |
| 共通仮設費計                                                 |    |   |     |     |     |     |

# 工事数量総括表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 純工事費         |   |   |     |     |     |     |
| 現場管理費        |   |   | 1式  |     |     |     |
| 工事原価         |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費等       |   |   | 1式  |     |     |     |
| 工事価格         |   |   |     |     |     |     |
| 消費税及地方消費税相当額 |   |   | 1式  |     |     |     |
| 工事費          |   |   |     |     |     |     |
| 工事価格計        |   |   |     |     |     |     |
| 消費税及地方消費税相当額 |   |   | 1式  |     |     |     |



# 見 積 参 考 資 料

## 工事名

平成28年度 28災第187号 道路災害復旧工事 大森線

## 道川港名

大森線

## 施工位置

大田市大森町地内

## 記 事

1. 「見積参考資料」「積算用参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は、「設計図書」とはならない。よって、工事目的物を完成させる一切の手段については、請負者の責任において定めるものとする。







# 災害復旧工事 数量計算書

大森線

| 測点    | 距離   | 掘削(C) |      |       | 床掘(E) |      |      | 埋戻(F) |      |      |
|-------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|
|       |      | 断面    | 平均   | 数量    | 断面    | 平均   | 数量   | 断面    | 平均   | 数量   |
| NO.0  |      | 8.9   |      |       | 3.1   |      |      | 5.0   |      |      |
| +5.0  | 5.0  | 8.8   | 8.85 | 44.3  | 3.1   | 3.10 | 15.5 | 5.0   | 5.00 | 25.0 |
| +10.0 | 5.0  | 7.2   | 8.00 | 40.0  | 3.1   | 3.10 | 15.5 | 4.6   | 4.80 | 24.0 |
| +17.0 | 7.0  | 8.3   | 7.75 | 54.3  | 3.1   | 3.10 | 21.7 | 5.0   | 4.80 | 33.6 |
| 合計    | 17.0 |       |      | 138.6 |       |      | 52.7 |       |      | 82.6 |

| 測点    | 距離   | 盛土(B) |      |     |    |    |    |    |    |    |
|-------|------|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
|       |      | 断面    | 平均   | 数量  | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |
| NO.0  |      | 0.0   |      |     |    |    |    |    |    |    |
| +5.0  | 5.0  | 0.0   | 0.00 | 0.0 |    |    |    |    |    |    |
| +10.0 | 5.0  | 0.3   | 0.15 | 0.8 |    |    |    |    |    |    |
| +17.0 | 7.0  | 0.0   | 0.15 | 1.1 |    |    |    |    |    |    |
| 合計    | 17.0 |       |      | 1.9 |    |    |    |    |    |    |

| 測点    | 距離   | 石積(SL) |       |       | 裏込コンクリート(Con) |       |       | 裏込碎石(Cs) |       |       |
|-------|------|--------|-------|-------|---------------|-------|-------|----------|-------|-------|
|       |      | 断面     | 平均    | 数量    | 断面            | 平均    | 数量    | 断面       | 平均    | 数量    |
| NO.0  |      | 4.62   |       |       | 0.71          |       |       | 2.60     |       |       |
| +5.0  | 4.7  | 4.62   | 4.620 | 21.71 | 0.71          | 0.710 | 3.34  | 2.60     | 2.600 | 12.22 |
| +10.0 | 5.0  | 4.62   | 4.620 | 23.10 | 0.71          | 0.710 | 3.55  | 2.60     | 2.600 | 13.00 |
| +17.0 | 6.7  | 4.62   | 4.620 | 30.95 | 0.71          | 0.710 | 4.76  | 2.60     | 2.600 | 17.42 |
| 合計    | 16.4 |        |       | 75.76 |               |       | 11.65 |          |       | 42.64 |

# 総括情報表

|                                                                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事務所名<br>設計書区分<br>変更回数<br>道河川名<br>適用単価<br>適用単価地区<br>単価適用年月日<br><br>諸経費体系<br>設計書名 | 建設部<br>実施設計書<br>当初<br><br>0<br>大森線<br>実施単価<br>大田<br>0-28.10.01(0)<br><br>土木<br>平成28年度 28災第187号 道路災害復旧工事 大森線 |
|                                                                                 | 当 世 代<br>前 世 代                                                                                              |
| 諸経費工程<br>前払率 (%)<br>契約保証区分<br>市街地補正<br>消費税率 (%)                                 | 04 道路改良工事<br>40<br>01 金銭の保証<br>04 地方 (影響無)<br>8                                                             |
|                                                                                 |                                                                                                             |

# 工事内訳表

| 費目・工程・施工名称など                                            | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 本工事費                                                    |     |   |     |     |     |              |
| 道路改良                                                    |     |   |     |     |     |              |
| 道路土工                                                    |     |   | 式   |     |     |              |
| 掘削工                                                     |     |   |     |     |     |              |
| 掘削                                                      |     |   |     |     |     |              |
| 掘削<br>土砂 片切掘削                                           |     |   |     |     |     |              |
| 土砂等運搬                                                   | 140 |   | m3  |     |     | 施工 第0-0001号表 |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離2.0km以下(1.0km超) | 100 |   | m3  |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 整地                                                      |     |   |     |     |     |              |

## 工事内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など          | 数   | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------|-----|---|----------------|-----|-----|--------------|
| 整地<br>残土受け入れ地での処理     | 100 |   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0003号表 |
| 盛土工                   |     |   |                |     |     |              |
| 盛土                    |     |   |                |     |     |              |
| 盛土<br>土砂<br>上記以外(小規模) | 2   |   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0004号表 |
| 擁壁工                   |     |   |                |     |     |              |
| プレキャスト擁壁工             |     |   |                |     |     |              |
| プレキャスト擁壁              |     |   |                |     |     |              |
| PCガードレール基礎設置          | 22  |   | m              |     |     | 施工 第0-0005号表 |
| 石・ブロック積(張)工           |     |   |                |     |     |              |

## 工事内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                               | 数  | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------------|----|---|----------------|-----|-----|--------------|
| 作業土工                                       |    |   |                |     |     |              |
| 床掘り                                        |    |   |                |     |     |              |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)                        | 50 |   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0012号表 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満 | 50 |   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0013号表 |
| 埋戻し                                        |    |   |                |     |     |              |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)                     | 80 |   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0014号表 |
| 掘削補助機械搬入搬出                                 |    |   |                |     |     |              |
| 掘削補助機械搬入搬出作業                               | 1  |   | 回              |     |     | 施工 第0-0015号表 |
| 石積工                                        |    |   |                |     |     |              |

## 工事内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                    | 数  | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------|----|---|----------------|-----|-----|--------------|
| 石積基礎                            |    |   |                |     |     |              |
| 基礎コンクリート<br>18-8-40BB           | 16 |   | m              |     |     | 施工 第0-0016号表 |
| 胴込・裏込材 (碎石)                     |    |   |                |     |     |              |
| 胴込・裏込材(碎石)<br>間知・平ブロック<br>RC-40 | 43 |   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0017号表 |
| 小口止コンクリート                       |    |   |                |     |     |              |
| 小口止工<br>SL=4.89<br>18-8-40BB    | 2  |   | 箇所             |     |     | 施工 第0-0018号表 |
| 石積                              |    |   |                |     |     |              |
| 石積(張)<br>積工<br>練石 雑割石           | 76 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0021号表 |
| 石材採取<br>雑割石<br>控長 3 5 cm        | 76 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0022号表 |

## 工事内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                                           | 数  | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------|-----|-----|--------------|
| 裏込コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>打設量10m <sup>3</sup> /日未満かつ打設地上高さ2m以下 | 12 |   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0023号表 |
| 雑工                                                                     |    |   |                |     |     |              |
| 石積                                                                     |    |   |                |     |     |              |
| 石積<br>積工<br>練石 雑割石                                                     | 17 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0024号表 |
| 石材採取<br>雑割石<br>控長 3 0 cm                                               | 17 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0020号表 |
| 構造物撤去工                                                                 |    |   |                |     |     |              |
| 防護柵撤去工                                                                 |    |   |                |     |     |              |
| 防護柵撤去 (ガードレール)                                                         |    |   |                |     |     |              |
| 防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去<br>コンクリート建込<br>A, B, C(支柱間隔2m)                        | 22 |   | m              |     |     | 施工 第0-0025号表 |

# 工事内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                                                 | 数 | 量 | 単  | 単 | 金 | 備 | 考            |
|--------------------------------------------------------------|---|---|----|---|---|---|--------------|
| 構造物取壊し工                                                      |   |   |    |   |   |   |              |
| コンクリート構造物取壊し                                                 |   |   |    |   |   |   |              |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工 [規]10m3未満                           | 2 |   | m3 |   |   |   | 施工 第0-0026号表 |
| 運搬処理工                                                        |   |   |    |   |   |   |              |
| 殻運搬                                                          |   |   |    |   |   |   |              |
| 殻運搬<br>Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>DID区間無し 運搬距離9.5km以下(7.5km超) | 2 |   | m3 |   |   |   | 施工 第0-0027号表 |
| 殻処分                                                          |   |   |    |   |   |   |              |
| 処分費等(直工分)                                                    |   |   |    |   |   |   |              |
| コンクリート殻処分                                                    | 2 |   | m3 |   |   |   |              |

# 工事内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など                                              | 数  | 量 | 単   | 単 | 金 | 備 | 考            |
|-----------------------------------------------------------|----|---|-----|---|---|---|--------------|
| 仮設工                                                       |    |   |     |   |   |   |              |
| 足場工                                                       |    |   |     |   |   |   |              |
| 足場                                                        |    |   |     |   |   |   |              |
| 手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場<br>単管傾斜足場                               | 60 |   | 掛m2 |   |   |   | 施工 第0-0028号表 |
| 土留・仮締切工                                                   |    |   |     |   |   |   |              |
| 土のう積                                                      |    |   |     |   |   |   |              |
| 大型土のう製作・設置<br>バックホウによる設置                                  | 24 |   | 袋   |   |   |   | 施工 第0-0029号表 |
| 大型土のう撤去<br>作業半径 6m以下                                      | 24 |   | 袋   |   |   |   | 施工 第0-0031号表 |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超) | 20 |   | m3  |   |   |   | 施工 第0-0033号表 |

## 工事内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数  | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------------------|----|---|----------------|-----|-----|--------------|
| 購入土                                               | 20 |   | m <sup>3</sup> |     |     |              |
| 水替工                                               |    |   |                |     |     |              |
| ポンプ排水                                             |    |   |                |     |     |              |
| 排水ポンプ設置・撤去工                                       | 1  |   | 箇所             |     |     | 施工 第0-0034号表 |
| ポンプ運転<br>排水量 0以上40未満 (m <sup>3</sup> /h)<br>作業時排水 | 13 |   | 日              |     |     | 施工 第0-0036号表 |
| 防護施設工                                             |    |   |                |     |     |              |
| 地下埋設ケーブル防護工                                       |    |   |                |     |     |              |
| 仮設H形鋼貸料<br>300型 杭用<br>使用数量0.95 t、40日              | 1  |   | 式              |     |     | 施工 第0-0039号表 |
| 道路修繕                                              |    |   | 式              |     |     |              |

## 工事内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数  | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------------------------|----|---|----------------|-----|-----|--------------|
| 舗装工                                                     |    |   |                |     |     |              |
| 舗装打換え工                                                  |    |   |                |     |     |              |
| 舗装版切断                                                   |    |   |                |     |     |              |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下                  | 27 |   | m              |     |     | 施工 第0-0040号表 |
| 舗装版破碎                                                   |    |   |                |     |     |              |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等無し 舗装版厚10cm以下                  | 46 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0041号表 |
| 敷運搬                                                     |    |   |                |     |     |              |
| 敷運搬<br>舗装版破碎 機械積込(小規模土工)<br>DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超) | 2  |   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0042号表 |
| 敷処分                                                     |    |   |                |     |     |              |

# 工事内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など<br>処分費等（直工分）                                      | 数  | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------------------------|----|---|----------------|-----|-----|--------------|
| アスファルト舗処分                                                      |    |   |                |     |     |              |
| 下層路盤                                                           | 2  |   | m <sup>3</sup> |     |     |              |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>平均厚さ125mmを超え175mm以下<br>RC-40                   | 46 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0043号表 |
| 上層路盤                                                           |    |   |                |     |     |              |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>M-30<br>平均厚75mm超125mm以下                        | 46 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0044号表 |
| 表層                                                             |    |   |                |     |     |              |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均厚45mm以上55mm未満 平均幅員1.4m以上<br>再生密粒度アスファルト混合物(13) | 46 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0045号表 |
| 防護柵工                                                           |    |   |                |     |     |              |

# 工事内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など<br>路側防護柵工                               | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| ガードレール                                               |    |   |     |     |     |              |
| 防護柵設置工(Gr) コンクリート建込<br>塗装品 Gr-C-2B<br>[規]21m以上100m未満 | 22 |   | m   |     |     | 施工 第0-0046号表 |
| 直接工事費                                                |    |   | 式   |     |     |              |
| 運搬費                                                  |    |   | 1式  |     |     |              |
| 仮設材運搬費                                               |    |   | 式   |     |     |              |
| 仮設材運搬費(積み取卸し(往復))<br>運搬距離 68km                       | 1  |   | 式   |     |     | 施工 第0-0047号表 |
| 共通仮設費(率分)                                            |    |   | 1式  |     |     |              |
| 共通仮設費計                                               |    |   |     |     |     |              |







# 施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0019

| [名称] PCガードレール基礎設置<br>[規格1]                              | [規格2] | 10 | m  | 当り |
|---------------------------------------------------------|-------|----|----|----|
| 名称・規格など                                                 | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 |
| プレキャスト擁壁設置<br>基礎砕石無し 均しCo無し<br>擁壁(各種)                   | 10    | m  |    |    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 | 1.0   | m3 |    |    |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                  | 2.0   | m2 |    |    |
| モルタル練<br>高炉<br>混合比1:3                                   | 0.2   | m3 |    |    |
| コンクリート<br>小型構造物 24-8-25(20)BB<br>打設地上高さ2m以下             | 0.09  | m3 |    |    |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                                     | 0.24  | m2 |    |    |
| ***合計***                                                | 10    | m  |    |    |
| **単位当り**                                                | 1     | m  |    |    |
|                                                         |       |    |    |    |
|                                                         |       |    |    |    |
|                                                         |       |    |    |    |

# 施工内訳表

施工 第0-0006号表

頁0-0020

| [名称] プレキャスト擁壁設置<br>[規格1] 基礎砕石無し 均しCo無し<br>機械構成比: 1.70% 労務構成比: 15.09% 材料構成比: 83.21%   | [規格2] 擁壁(各種) | 1                                                            | m  | 当り |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----|----|
| 代表機材規格                                                                               | 構成比          | 代表機材規格(東京地区)                                                 | 備考 |    |
| <貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音<br>その他(機械) | 1.47%        | バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t<br>その他(機械) |    |    |
| 普通作業員                                                                                | 5.95%        | 普通作業員                                                        |    |    |
| ブロック工                                                                                | 2.43%        | ブロック工                                                        |    |    |
| 土木一般世話役                                                                              | 2.40%        | 土木一般世話役                                                      |    |    |
| 運転手(特殊)                                                                              | 2.23%        | 特殊運転手                                                        |    |    |
| その他(労務)                                                                              |              | その他(労務)                                                      |    |    |
| PCガードレール<br>BC-800                                                                   | 82.36%       | コンクリート擁壁<br>宅認(q=10kN/m2) 1000型(L=2.0m)                      |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                                                            | 0.74%        | 軽油<br>1.2号パトロール給油                                            |    |    |
| その他(材料)                                                                              |              | その他(材料)                                                      |    |    |
| ***単位当り積算単価***                                                                       |              |                                                              |    |    |





# 施工内訳表

施工 第0-0010号表

頁0-0025

| [名称] コンクリート                                                       |        | 1                              | m3 | 当り            |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----|---------------|
| [規格1] 小型構造物 24-8-25(20)BB                                         |        | [規格2] 打設地上高さ2m以下               |    |               |
| 機械構成比: 0.00%                                                      |        | 労務構成比: 44.79%                  |    | 材料構成比: 55.21% |
| 市場単価構成比: 0.00%                                                    |        |                                |    |               |
| 代表機材規格                                                            | 構成比    | 代表機材規格(東京地区)                   | 備考 |               |
| 普通作業員                                                             | 25.29% | 普通作業員                          |    |               |
| 特殊作業員                                                             | 8.67%  | 特殊作業員                          |    |               |
| 土木一般世話役                                                           | 8.36%  | 土木一般世話役                        |    |               |
| その他(労務)                                                           |        | その他(労務)                        |    |               |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度24, スランプ8, 粗骨材20(25)<br>W/C(55%), 種別(高炉) | 55.21% | 生コンクリート<br>高炉24-8-25(20)W/C55% |    |               |
| ***単位当り積算単価***                                                    |        |                                |    |               |
| A=2 小型構造物                                                         |        | B=4 打設地上高さ2m以下                 |    |               |
| C=1 24-8-25(20)BB                                                 |        | F=2 一般養生                       |    |               |
| H=2 現場内小運搬無し                                                      |        | J=1 小型車割増無                     |    |               |
|                                                                   |        |                                |    |               |
|                                                                   |        |                                |    |               |
|                                                                   |        |                                |    |               |
|                                                                   |        |                                |    |               |
|                                                                   |        |                                |    |               |

# 施工内訳表

施工 第0-0011号表

頁0-0026

| [名称] 型枠        |        | 1              | m2 | 当り           |
|----------------|--------|----------------|----|--------------|
| [規格1] 一般型枠     |        | [規格2] 小型構造物    |    |              |
| 機械構成比: 0.00%   |        | 労務構成比: 100.00% |    | 材料構成比: 0.00% |
| 市場単価構成比: 0.00% |        |                |    |              |
| 代表機材規格         | 構成比    | 代表機材規格(東京地区)   | 備考 |              |
| 型わく工           | 45.10% | 型枠工            |    |              |
| 普通作業員          | 30.28% | 普通作業員          |    |              |
| 土木一般世話役        | 11.58% | 土木一般世話役        |    |              |
| その他(労務)        |        | その他(労務)        |    |              |
| ***単位当り積算単価*** |        |                |    |              |
| A=1 一般型枠       |        | B=2 小型構造物      |    |              |
|                |        |                |    |              |
|                |        |                |    |              |
|                |        |                |    |              |
|                |        |                |    |              |
|                |        |                |    |              |







# 施工内訳表

施工 第0-0018号表

頁0-0033

| [名称] 小口止工<br>[規格1] SL=4.89              | [規格2] 18-8-40BB | 1              | 箇所 | 当り |              |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----|----|--------------|
| 名称・規格など                                 | 数量              | 単位             | 単価 | 金額 | 備考           |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>打設地上高さ2m以下 | 2.3             | m <sup>3</sup> |    |    | 施工 第0-0019号表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                     | 17.2            | m <sup>2</sup> |    |    | 施工 第0-0011号表 |
| 石材採取<br>雑割石<br>控長30cm                   | 1.5             | m <sup>2</sup> |    |    | 施工 第0-0020号表 |
| **単位当り**                                | 1               | 箇所             |    |    |              |
|                                         |                 |                |    |    |              |
|                                         |                 |                |    |    |              |
|                                         |                 |                |    |    |              |
|                                         |                 |                |    |    |              |
|                                         |                 |                |    |    |              |
|                                         |                 |                |    |    |              |
|                                         |                 |                |    |    |              |
|                                         |                 |                |    |    |              |

# 施工内訳表

施工 第0-0019号表

頁0-0034

| [名称] コンクリート<br>[規格1] 小型構造物 18-8-40BB<br>機械構成比: 0.00%          | [規格2] 打設地上高さ2m以下<br>材料構成比: 55.21% | 1                                        | m <sup>3</sup> | 当り |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------|----|
| 労務構成比: 44.79%      市場単価構成比: 0.00%                             |                                   |                                          |                |    |
| 代表機材規格                                                        | 構成比                               | 代表機材規格(東京地区)                             |                | 備考 |
| 普通作業員                                                         | 25.29%                            | 普通作業員                                    |                |    |
| 特殊作業員                                                         | 8.67%                             | 特殊作業員                                    |                |    |
| 土木一般世話役                                                       | 8.36%                             | 土木一般世話役                                  |                |    |
| その他(労務)                                                       |                                   | その他(労務)                                  |                |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40<br>W/C(60%), 種別(高炉) | 55.21%                            | 生コンクリート<br>高炉24-8-25(20)W/C55%           |                |    |
| ***単位当り積算単価***                                                |                                   |                                          |                |    |
| A=2 小型構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し                    |                                   | B=4 打設地上高さ2m以下<br>F=2 一般養生<br>J=1 小型車割増無 |                |    |
|                                                               |                                   |                                          |                |    |
|                                                               |                                   |                                          |                |    |
|                                                               |                                   |                                          |                |    |
|                                                               |                                   |                                          |                |    |

# 施工内訳表

施工 第0-0020号表

頁0-0035

| [名称] 石材採取           |       |                |            | 10 | m <sup>2</sup> | 当り |
|---------------------|-------|----------------|------------|----|----------------|----|
| [規格1] 雑割石           |       | [規格2] 控長30cm   |            |    |                |    |
| 名称・規格など             | 数量    | 単位             | 単価         | 金額 | 備考             |    |
| 石工                  | 3.400 | 人              |            |    |                |    |
| 普通作業員               | 3.000 | 人              |            |    |                |    |
| 諸雑費                 | 1     | 式              |            |    |                |    |
| 10m <sup>2</sup> 当り |       | m <sup>2</sup> |            |    |                |    |
| ***合計***            | 10    | m <sup>2</sup> |            |    |                |    |
| **単位当り**            | 1     | m <sup>2</sup> |            |    |                |    |
| A=2 雑割石<br>C=1 増減率  |       |                | B=2 控長30cm |    |                |    |
|                     |       |                |            |    |                |    |
|                     |       |                |            |    |                |    |
|                     |       |                |            |    |                |    |
|                     |       |                |            |    |                |    |

# 施工内訳表

施工 第0-0021号表

頁0-0036

| [名称] 石積(張)                                                                              |        |                                                                              |  | 1            | m <sup>2</sup> | 当り             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|----------------|
| [規格1] 積工                                                                                |        | [規格2] 練石 雑割石                                                                 |  |              |                |                |
| 機械構成比: 7.78%                                                                            |        | 労務構成比: 89.32%                                                                |  | 材料構成比: 2.90% |                | 市場単価構成比: 0.00% |
| 代表機材規格                                                                                  | 構成比    | 代表機材規格(東京地区)                                                                 |  | 備考           |                |                |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 7.78%  | バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]<br>山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )吊能力1.7t |  |              |                |                |
| 普通作業員                                                                                   | 47.49% | 普通作業員                                                                        |  |              |                |                |
| 運転手(特殊)                                                                                 | 21.75% | 特殊運転手                                                                        |  |              |                |                |
| 石工                                                                                      | 15.82% | 石工                                                                           |  |              |                |                |
| 土木一般世話役                                                                                 | 4.26%  | 土木一般世話役                                                                      |  |              |                |                |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                                                               | 2.90%  | 軽油<br>1.2号パトロール給油                                                            |  |              |                |                |
| ***単位当り積算単価***                                                                          |        |                                                                              |  |              |                |                |
| A=1 積工<br>C=2 雑割石                                                                       |        | B=1 練石                                                                       |  |              |                |                |
|                                                                                         |        |                                                                              |  |              |                |                |
|                                                                                         |        |                                                                              |  |              |                |                |
|                                                                                         |        |                                                                              |  |              |                |                |

# 施工内訳表

施工 第0-0022号表

頁0-0037

| [名称] 石材採取<br>[規格1] 雑割石 | [規格2] 控長35cm | 10             | m <sup>2</sup> | 当り     |    |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|--------|----|
| 名称・規格など                | 数量           | 単位             | 単価             | 金額     | 備考 |
| 石工                     | 3.700        | 人              |                |        |    |
| 普通作業員                  | 3.200        | 人              |                |        |    |
| 諸雑費                    | 1            | 式              |                |        |    |
| 10m <sup>2</sup> 当り    |              | m <sup>2</sup> |                |        |    |
| ***合計***               | 10           | m <sup>2</sup> |                |        |    |
| **単位当り**               | 1            | m <sup>2</sup> |                |        |    |
| A=2 雑割石<br>C=1 増減率     |              |                | B=3            | 控長35cm |    |
|                        |              |                |                |        |    |
|                        |              |                |                |        |    |
|                        |              |                |                |        |    |
|                        |              |                |                |        |    |

# 施工内訳表

施工 第0-0023号表

頁0-0038

| [名称] 裏込コンクリート<br>[規格1] 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB                        | [規格2] 打設量10m <sup>3</sup> /日未満かつ打設地上高さ2m以下 | 1                                                                  | m <sup>3</sup> | 当り |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----|--|
| 機械構成比: 0.00%    労務構成比: 32.19%    材料構成比: 67.81%    市場単価構成比: 0.00% |                                            |                                                                    |                |    |  |
| 代表機材規格                                                           | 構成比                                        | 代表機材規格(東京地区)                                                       | 備考             |    |  |
| 普通作業員                                                            | 14.69%                                     | 普通作業員                                                              |                |    |  |
| 特殊作業員                                                            | 8.58%                                      | 特殊作業員                                                              |                |    |  |
| 土木一般世話役                                                          | 6.55%                                      | 土木一般世話役                                                            |                |    |  |
| その他(労務)                                                          |                                            | その他(労務)                                                            |                |    |  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)       | 67.81%                                     | 生コンクリート<br>高炉24-8-25(20)W/C55%                                     |                |    |  |
| ***単位当り積算単価***                                                   |                                            |                                                                    |                |    |  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し                    |                                            | B=2 打設量10m <sup>3</sup> /日未満かつ打設地上高さ2m以下<br>F=2 一般養生<br>J=1 小型車割増無 |                |    |  |
|                                                                  |                                            |                                                                    |                |    |  |
|                                                                  |                                            |                                                                    |                |    |  |
|                                                                  |                                            |                                                                    |                |    |  |
|                                                                  |                                            |                                                                    |                |    |  |





# 施工内訳表

施工 第0-0028号表

頁0-0043

| [名称] 手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場                                        |       |     |     |             | 100 掛m2 当り |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------------|------------|
| [規格1] 単管傾斜足場                                                  | [規格2] |     |     |             |            |
| 名称・規格など                                                       | 数量    | 単位  | 単価  | 金額          | 備考         |
| 土木一般世話役                                                       | 1.400 | 人   |     |             |            |
| とび工                                                           | 4.100 | 人   |     |             |            |
| 普通作業員                                                         | 2.500 | 人   |     |             |            |
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊,オペレータ付<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.800 | 日   |     |             |            |
| 諸雑費                                                           | 35    | %   |     |             |            |
| ***合計***                                                      | 100   | 掛m2 |     |             |            |
| **単位当り**                                                      | 1     | 掛m2 |     |             |            |
| A=3 単管傾斜足場<br>C=0 潮待割増                                        |       |     | B=1 | 安全ネットを設置しない |            |
|                                                               |       |     |     |             |            |
|                                                               |       |     |     |             |            |
|                                                               |       |     |     |             |            |

# 施工内訳表

施工 第0-0029号表

頁0-0044

| [名称] 大型土のう製作・設置                              |       |    |       |               | 10 袋 当り      |
|----------------------------------------------|-------|----|-------|---------------|--------------|
| [規格1] バックホウによる設置                             | [規格2] |    |       |               |              |
| 名称・規格など                                      | 数量    | 単位 | 単価    | 金額            | 備考           |
| 土木一般世話役                                      | 0.278 | 人  |       |               |              |
| 特殊作業員                                        | 0.278 | 人  |       |               |              |
| 普通作業員                                        | 0.278 | 人  |       |               |              |
| 大型土のう                                        | 10    | 袋  |       |               |              |
| 機-28 バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次 | 0.278 | 日  |       |               | 施工 第0-0030号表 |
| 諸雑費                                          | 4     | %  |       |               |              |
| ***合計***                                     | 10    | 袋  |       |               |              |
| **単位当り**                                     | 1     | 袋  |       |               |              |
| A=1 バックホウによる設置<br>C=0 土砂単価 (円/m3)            |       |    | B=900 | 大型土のう単価 (円/袋) |              |
|                                              |       |    |       |               |              |
|                                              |       |    |       |               |              |

# 施工内訳表

施工 第0-0030号表

頁0-0045

| [名称] 機-28_バックホウ運転(賃料)                                                     |       | [規格2] |                                         | 1  | 日 | 当り |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|----|---|----|
| [規格1] クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次                                            |       | [規格2] |                                         |    |   |    |
| 名称・規格など                                                                   | 数量    | 単位    | 単価                                      | 金額 | 備 | 考  |
| 運転手(特殊)                                                                   | 1.00  | 人     |                                         |    |   |    |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                                                 | 98.00 | L     |                                         |    |   |    |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 1.39  | 日     |                                         |    |   |    |
| 諸雑費                                                                       | 1     | 式     |                                         |    |   |    |
| **単位当り**                                                                  | 1     | 日     |                                         |    |   |    |
| A=12 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次<br>C=1 運転労務数量(人/日)                          |       |       | B=98 軽油消費量(L/日)<br>D=1.39 機械賃料数量(供用日/日) |    |   |    |
|                                                                           |       |       |                                         |    |   |    |
|                                                                           |       |       |                                         |    |   |    |
|                                                                           |       |       |                                         |    |   |    |
|                                                                           |       |       |                                         |    |   |    |
|                                                                           |       |       |                                         |    |   |    |
|                                                                           |       |       |                                         |    |   |    |
|                                                                           |       |       |                                         |    |   |    |

# 施工内訳表

施工 第0-0031号表

頁0-0046

| [名称] 大型土のう撤去                                 |       | [規格2] |               | 10 | 袋 | 当り           |
|----------------------------------------------|-------|-------|---------------|----|---|--------------|
| [規格1] 作業半径 6m以下                              |       | [規格2] |               |    |   |              |
| 名称・規格など                                      | 数量    | 単位    | 単価            | 金額 | 備 | 考            |
| 土木一般世話役                                      | 0.069 | 人     |               |    |   |              |
| 特殊作業員                                        | 0.069 | 人     |               |    |   |              |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次 | 0.069 | 日     |               |    |   | 施工 第0-0032号表 |
| 諸雑費                                          | 1     | 式     |               |    |   |              |
| ***合計***                                     | 10    | 袋     |               |    |   |              |
| **単位当り**                                     | 1     | 袋     |               |    |   |              |
| A=2 撤去                                       |       |       | B=1 作業半径 6m以下 |    |   |              |
|                                              |       |       |               |    |   |              |
|                                              |       |       |               |    |   |              |
|                                              |       |       |               |    |   |              |
|                                              |       |       |               |    |   |              |
|                                              |       |       |               |    |   |              |









# 施工内訳表

施工 第0-0040号表

頁0-0055

| [名称] 舗装版切断                                  |        | [規格2] アスファルト舗装版厚15cm以下                      |    |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----|
| [規格1] アスファルト舗装版                             |        | 市場単価構成比: 0.00%                              |    |
| 機械構成比: 7.00%                                |        | 労務構成比: 54.30%                               |    |
| 材料構成比: 38.70%                               |        | 1 m 当り                                      |    |
| 代表機材規格                                      | 構成比    | 代表機材規格(東京地区)                                | 備考 |
| コンクリートカッター[バキューム式・湿式]<br>切削深20cm級 ブレード径56cm | 4.49%  | コンクリートカッター[バキューム式・湿式]<br>切削深20cm級 ブレード径56cm |    |
| その他(機械)                                     |        | その他(機械)                                     |    |
| 特殊作業員                                       | 18.61% | 特殊作業員                                       |    |
| 普通作業員                                       | 16.21% | 普通作業員                                       |    |
| その他(労務)                                     |        | その他(労務)                                     |    |
| コンクリートカッターブレード<br>自走式切断機用<br>径56cm(22インチ)   | 35.30% | コンクリートカッター<br>(ブレード)径22インチ                  |    |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油               | 2.18%  | ガソリン<br>レギュラースタンド                           |    |
| その他(材料)                                     |        | その他(材料)                                     |    |
| ***単位当り積算単価***                              |        |                                             |    |
| A=1 アスファルト舗装版                               |        | B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下                        |    |

# 施工内訳表

施工 第0-0041号表

頁0-0056

| [名称] 舗装版破砕                                                      |        | [規格2] 障害等無し 舗装版厚10cm以下             |    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----|
| [規格1] アスファルト舗装版                                                 |        | 市場単価構成比: 0.00%                     |    |
| 機械構成比: 8.89%                                                    |        | 労務構成比: 84.61%                      |    |
| 材料構成比: 6.50%                                                    |        | 1 m2 当り                            |    |
| 代表機材規格                                                          | 構成比    | 代表機材規格(東京地区)                       | 備考 |
| <貸>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35)<br>排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音 | 8.89%  | バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |    |
| 普通作業員                                                           | 39.11% | 普通作業員                              |    |
| 土木一般世話役                                                         | 23.61% | 土木一般世話役                            |    |
| 運転手(特殊)                                                         | 21.89% | 特殊運転手                              |    |
| 軽油<br>バトロール給油, 2~4KL積載車給油                                       | 6.50%  | 軽油<br>1.2号バトロール給油                  |    |
| ***単位当り積算単価***                                                  |        |                                    |    |
| A=1 アスファルト舗装版<br>C=1 騒音振動対策不要<br>F=1 積込作業有り                     |        | B=1 障害等無し<br>D=3 舗装版厚10cm以下        |    |









# 施工内訳表

施工 第0-0047号表

頁0-0065

| [名称] 仮設材運搬費(積込み取卸し(往復)) |       | [規格2] |      | 1            | 式 | 当り |
|-------------------------|-------|-------|------|--------------|---|----|
| [規格1] 運搬距離 68km         |       |       |      |              |   |    |
| 名称・規格など                 | 数量    | 単位    | 単価   | 金額           | 備 | 考  |
| 貨物自動車運搬費                | 1     | 回     |      |              |   |    |
| 往復                      |       | 台     |      |              |   |    |
| 積込み・取卸し費                | 0.950 | t     |      |              |   |    |
| 単位変換                    |       | 式     |      |              |   |    |
| 諸雑費                     | 1     | 式     |      |              |   |    |
| **単位当り**                | 1     | 式     |      |              |   |    |
| A=1      12m以内          |       |       | B=68 | 陸上運搬距離 (km)  |   |    |
| C=0.95    運搬屯数 (t)      |       |       | D=4  | 積込み取卸し (往復分) |   |    |
| E=0      割増値の合計 (小数点表示) |       |       | F=0  | 諸料金の合計 (円)   |   |    |
|                         |       |       |      |              |   |    |
|                         |       |       |      |              |   |    |
|                         |       |       |      |              |   |    |
|                         |       |       |      |              |   |    |